

РАБОТА № 10

Тема: «ГИДРООБЪЕМНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ СЛЕДЯЩЕГО ДЕЙСТВИЯ»

Время 2 ч.

Изучить:

1. Принцип действия рулевого управления комбайнов «Дон»: три основные схемы ГОРУ.

Отчет:

1. Схема рулевого управления комбайна «Дон» с насосом-дозатором НД-80 и усилителем потока.

2. Принципиальная схема гидросистемы рулевого комбайна с насосом-дозатором НДМ-125 (агрегатом АР-125).

1. Принцип действия рулевого управления комбайнов «Дон»: три основные схемы ГОРУ




Рисунок 1 – Схема рулевого управления комбайна «Дон» с насосом-дозатором НД-80 и усилителем потока:

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

2. Функционирование привода на режиме движение вперед




Рисунок 2 – Гидравлическая схема рулевого управления комбайна с насосом-дозатором НДМ-125 (агрегатом АР-125):

